

Tab. 3: Trockentolerante, niedrige Sträucher für sonnige Standorte (0,5-1,5 m)

Zusammenstellung: Andreas Adelsberger und Angelika Eppel-Hotz, LWG Veitshöchheim

Botanischer Name	Deutscher Name	Höhe, cm	Besonderheiten
<i>Amorpha canescens</i>	Bleibusch	90-110	Halbstrauch, feingliedrige Belaubung, violette Blüte, ggf. Rückschnitt im Frühjahr
<i>Aronia melanocarpa</i>	Apfelbeere	120-200	weiße Blüten, vitaminreiche schwarze Beeren, orangerote Herbstfärbung
<i>Buddleja davidii</i> 'Buzz Sky Blue'	Schmetterlingsflieder	100-120	kompakte Sorte, lavendelblaue Blüte, steril, duftend, auch andere Farbsorten der Buzz-Serie erhältlich, Art gilt als Neophyt
<i>Caragana pygmaea</i>	Zwerg-Erbсенstrauch	80-100	dicht mit gelben Blüten besetzter Kleinstrauch, zahlreiche kleine Dornen
<i>Caryopteris x clandonensis</i> 'Kew Blue'	Bartblume	70-80	Spätsommerblüher in Blau, Rückschnitt Mitte März, auch andere Farbsorten
<i>Chaenomeles japonica</i>	japanische Zierquitte	80-100	attraktive rote Blüte vor Blattaustrieb, essbare Früchte, auch andere C.-Arten und Sorten, kalkmeidend
<i>Cotoneaster dammeri</i> 'Juliette'	Zwergmispel	100-130	weiß panaschierte Sorte, weiße Blüte, rote Früchte lang haftend, immergrün
<i>Cotoneaster horizontalis</i>	Gewöhnliche Zwergmispel	80-150	rosafarbene kleine Blüten, leuchtend rote Beeren im Herbst und Winter, glänzendes dunkelgrünes Laub, bizarrer Wuchs, gut auch zur Mauerbegrünung, Bienenweide
<i>Cytisus nigricans</i> 'Cyni'	Schwarzer Ginster	70-100	kugelförmige Sorte der heimischen Art, gelbe Blüte im Sommer, nur für milde Lagen
<i>Cytisus purpureus</i>	Purpur-Ginster	40-70	rosarote Blüten, kompakter Wuchs, auch für kalkhaltige Böden, auch andere Arten
<i>Elsholtzia stauntonii</i>	Chin. Gewürzstrauch	90-150	rosa Blüte, spätblühend, gelbe Herbstfärbung, aromatischer Duft
<i>Genista tinctoria</i>	Färberginster	50-100	heimisch, robuster Sommerblüher in Gelb, auch G. pilosa
<i>Hippophae rhamnoides</i> 'Hikul'	Zwerg-Sanddorn	100-150	wintergrünes silbriges Laub, die Sorte ist männlich, trägt also keine Beeren, kompakter rundlicher Wuchs
<i>Hypericum</i> 'Hidcote'	Großblumiges Johanniskraut	100	große gelbe Blüten von Sommer bis Herbst, auch andere H.-Arten und Sorten, frostempfindlich
<i>Lespedeza thunbergii</i>	Buschklée	100-150	Breitwüchsiger Spätblüher, Am besten oberhalb von Mauern, dort kommen die violetten überhängenden Triebe am schönsten zur Geltung, bodenebener Komplettrückschnitt im Spätfrühjahr
<i>Ligustrum vulgare</i> 'Lodense'	Zwergliguster	70-100	Blüten
<i>Perovskia abrotanoides</i> oder <i>P. atriplicifolia</i>	Blauraute	50-100	silbriges Laub, lavendelfarbene Blüten im Spätsommer, starker Rückschnitt im Spätfrühjahr
<i>Pyracantha</i> 'Teton'	Feuerdorn	100-150	robuste reichfruchtende Sorte, cremefarbene Blüte, gelborange Früchte

<i>Rosa</i> 'Stadt Rom'	Kleinstrauchrose	50-60	leuchtend lachsrosarote Blüte, gesundes Blatt, ADR-Rose, auch andere Sorten aus dem ADR-Kleinstrauch- und Bodendeckerrosen-Sortiment
<i>Rosa gallica</i> 'Officinalis'	Apotheker-Rose	90-120	halbgefüllte, rosarote Blüten mit gutem Duft, die Art <i>R. gallica</i> ist heimisch, hohe Blattgesundheit
<i>Rosa rugosa</i>	Kartoffel-Rose	120-150	rosa Blüte, robust, kurze Ausläufer, ideal für sandige saure Böden, auch Sorten in weiß
<i>Rosa spinosissima</i>	Bibernell-Rose	100-150	weiße Blüte im Mai, schwarze Früchte, schönes gesundes Blatt, starke Ausläuferbildung, sehr dicht bestachelt
auch andere Wildrosen-Arten sowie Strauchrosen-Sorten			

Tab. 4: Trockentolerante Stauden und Halbsträucher für sonnige Standorte

Zusammenstellung: Andreas Adelsberger und Angelika Eppel-Hotz, LWG Veitshöchheim

Botanischer Name	Deutscher Name	Lebensbereich	Besonderheiten
Solitär- bzw. Gerüststauden			
<i>Agastache x rugosa</i> in Sorten	Koreaminze, Anis-Ysop, Duftnessel	B/Fr1	Blüte violett, auch andere Agastache-Arten und-Sorten, amerikanische Arten oft kurzlebiger
<i>Aster turbinellus</i>	Prärie-Aster	Fr1, Gr1	Blüte violett, Ersatz für <i>A. laevis</i>
<i>Baptisia australis</i>	Indigolupine	Fr 1-2, Gr1-2, auch hs	Blüte blauviolett, imposanter Wuchs, bläuliches Laub auch nach der Blüte noch sehr attraktiv, schwarze Fruchthülsen
<i>Dictamnus albus</i>	Diptam, Brennender Busch	GR 1/Fr1/SH/FS	Blüte rosa, Naturschutz, auch weiße Sorte, alkalischer Boden ätherische Öle, phototoxisch
<i>Echinacea paradoxa</i>	Seltsamer Scheinsonnenhut	Fr1-2/GR1-2/G1-2	hellgelbe, schmale hängende Blütenblätter, aparte Erscheinung
<i>Echinacea pallida</i>	Bleicher Scheinsonnenhut	Fr1-2/GR1-2	Blüte hellrosa, schmale überhängende Blütenblätter
<i>Echinops ritro</i> 'Veitch's Blue'	Kugeldistel	Fr 1-2, FS 1-2	violettblaue Blütenkugeln, graue Blattunterseiten, Bienenmagnet
<i>Eryngium planum</i>	Mannstreu	Fr 1-2, SH, H, FS	Blüte blau, auch auf Sand, heimisch
<i>Euphorbia characias</i> ssp. <i>characias</i>	Mittelmeer-Wolfsmilch	Fr/St/FS 1	Blüte grünlich gelb, <i>Euphorbia characias</i> ssp. <i>wulfenii</i> größer und imposanter, erhält sich durch Versamung
<i>Inula helenium</i>	Echter Alant	GR/Fr 1-2	Blüte gelb im Hochsommer, bis 2m hohe imposante Staude
<i>Iris spuria</i> in Sorten	Steppen-Iris	B/Fr 1-2	Blüte gelb und violett, viele Farbsorten, breitwüchsig, heimisch
<i>Malva alcea</i> 'Fastigiata'	Rosenpappel	Fr/GR1-2b	Blüte rosa, bis 100 cm hohe langblühende Staude
<i>Paeonia peregrina</i>	Balkan-Pfingstrose	Fr/GR1-2	Blüte rot, schönes Laub, auch andere Pfingrosen-Arten und -Sorten
<i>Solidago caesia</i>	Goldbandrute	Fr 1-2, GR 1-2	Blüte gelb, heimisch, auch andere <i>Solidago</i> -Arten und Sorten
<i>Yucca filamentosa</i> und Sorten	Palmlilie	Fr 1, St, FS	Blüte weiß, stattliche Pflanze mit weißen Blütenglocken
Begleitstauden			
<i>Achillea millefolium</i>	Wiesen-Schafgarbe	Fr 1-2	heimisch, kurzlebig, Sorten in rosa, rot, rotbraun, kupfer allerdings nicht so trockenverträglich und robust
<i>Alchemilla glaucescens</i>	Filziger Frauenmantel	St/M/FS1 so-abs	Blüte grünlich gelb, graugrüne Blätter, heimisch
<i>Allium senescens</i> ssp. <i>senescens</i>	Ausdauernder Zierlauch	St 1, FS1, Fr1	Blüte rosa, Spätblüher, ausdauerndes Blattwerk
<i>Anthericum ramosum</i>	Ästige Graslilie	Fr 1, GR1, SH, St1	Blüte weiß, heimisch, auch <i>A. liliago</i>

<i>Asphodeline lutea</i>	Junkerlilie	Fr 1, St1, FS1	Blüte gelb, Blatt dreikantig, blaugrau, wintergrün, alternativ in wintermilden Gebieten auch <i>Asphodelus albus</i> (Affodill)
<i>Aster amellus</i> und Sorten	Kalk-Aster	Fr 1-2b, B1-2	Blüte rosa, violett, Herbstblüher, kalkhaltige Böden, heimisch
<i>Aster linosyris</i>	Goldhaar-Aster	Fr 1, SH	Blüte gelb, Herbstblüher, meist sterile Unterart im Handel, fertile Wildart: Selbst-Aussaart, heimisch
<i>Bupthalmum salicifolium</i>	Ochsenauge	Fr 1-2, SH 1-2	Blüte gelb, Langblüher, alternativ auch <i>Inula hirta</i> oder <i>Inula ensifolia</i> 'Compacta'. heimisch
<i>Calamintha nepeta</i> 'Triumphator'	Steinquendel	Fr1, St1, FS2	Blüte weiß/hellviolett, sterile Sorte, duftend, andere Sorten fertil, wertvoller Spätblüher mit langer Blütezeit, Art heimisch
<i>Campanula glomerata</i>	Knäuel-Glockenblume	GR 1-2, Fr 1-2	Blüte dunkel-violett, in Sorten auch weiß, heimisch, alternativ auch <i>C. persicifolia</i> , eher kurzlebig
<i>Centaurea bella</i>	Zwergflockenblume	St1, FS1, Gr1	Blüte rosa, graugrünes Laub, auch andere C.-Arten
<i>Centranthus ruber</i> var. <i>coccineus</i>	Spornblume	Fr 1, FS 1-2, St 1-2	Blüte rot, Selbst-Aussaart, eingebürgert
<i>Dianthus carthusianorum</i>	Karthäuser-Nelke	Fr 1, SH, H	Blüte rot, Selbst-Aussaart, rosafarbener Langblüher, Extensivdach, heimisch für kalkarme Standorte <i>Dianthus deltoides</i> verwenden
<i>Euphorbia seguieriana</i> subsp. <i>niciana</i>	Steppen-Wolfsmilch	St/FS/SH1	Blüte gelb, Bildet mit überhängenden Trieben schöne Büsche, Blüte gelb Mai/Juli, ganzjährige Schmuckwirkung [W]
<i>Filipendula vulgaris</i>	Kleines Mädesüß	Fr 1-2, SH, (GR 1-2)	Blüte weiß, heimisch
<i>Gaura lindheimeri</i>	Prachtkerze	Fr/B/GR 1	Blüte weiß, diverse Sorten, auch rosa, oft kurzlebig, erhält sich durch Aussaat
<i>Geranium renardii</i>	Kaukasus-Storchschnabel	St/FS/Fr 1-2	Blüte weiß, auch andere <i>Geranium</i> -Arten und-Sorten, auch als Bodendecker
<i>Hypericum polyphyllum</i> 'Grandiflorum'	Zwerg-Johanniskraut	St/FS/M/Fr 1	Blüte gelb, auch andere <i>Hypericum</i> -Arten und-Sorten, in Ansaaten auch das heimische <i>H. perforatum</i>
<i>Hyssopus officinalis</i> (auch Sorten)	Ysop	FS/St/Fr 1	Blüte blau, hervorragende Bienenweide, aromatischer Duft
<i>Iris x barbata-elatior</i> in Sorten	Hohe Bartiris	Fr/B/FS 1-2	Blüte alle Farben, auch <i>I. x barbata-media</i> , <i>I. barbata-nana</i>
<i>Knautia macedonica</i>	Mazedon. Witwenblume	Fr/Gr1-2	Blüte rot, samt an zusagenden Stellen aus, Langblüher
<i>Laserpitium siler</i>	Bergkümmel	Fr1-2/St/FS	Blüte weiß, ausdauernder Doldenblütler mit silbrigen Blättern, heimisch
<i>Lavandula angustifolia</i> in Sorten	Lavendel	Fr 1b, SH, FS	Blüte violett, immergrüner Halbstrauch, auch andere <i>Lavandula</i> -Arten und-Sorten, Hochsommer-Blüher in blauviolett, weiß oder rosa, Mitte März Rückschnitt des vorjährigen Zuwachses
<i>Malva moschata</i>	Moschus-Malve	Fr/Gr 1-2	Blüte rosa, anspruchslos, auch andere <i>Malva</i> -Arten, heimisch

<i>Nepeta x faassenii</i>	Katzenminze	Fr/FS/St 1-2	Blüte violettblau, graulaubig, Duft, Sommerrückschnitt, gute stattliche Sorten: 'Walker's Low', 'Six Hill's Giant', ***, auch andere Nepeta-Arten. z.B. N. racemosa
<i>Oenothera macrocarpa</i>	Nachtkerze	St 1, MK, FS	Blüte gelb, ausgesprochener Langblüher in Gelb
<i>Origanum laevigatum</i> in Sorten	Blumen-Dost	Fr 1, SH, St, FS	Blüte rosa/purpur, Selbst-Aussaart, auch O. vulgare in Sorten
<i>Papaver orientale</i> in Sorten	Türkischer Mohn	B/Fr 1-2	Blüte rot, weiß und rosa, zieht nach der Blüte ein, wintergrün
<i>Phlomis russeliana</i>	Brandkraut	Fr 1, FS 1, GR 1	Blüte gelb, kurze Ausläufer, konkurrenzstark, auch Aussaat, Winterschmuck
<i>Potentilla nepalensis</i> 'Miss Willmott'	Nepal-Fingerkraut	B/Fr/GR1-2	Blüte rosa, auch andere P. -Arten, z.B. P. recta
<i>Primula veris</i>	Echte Schlüsselblume	Fr/GR 1-2	Blüte gelb, kurzlebig, erhält sich über Selbstaussaat
<i>Pulsatilla vulgaris</i>	Küchenschelle	Fr 1, SH, St, FS	Blüte violett, Naturschutz, Sehr hübscher Frühlingsblüher, zierende Fruchststände, heimisch, auch andere Farbsorten, Aussaat
<i>Pycnanthemum tenuifolium</i>	Schmallaubige Bergminze	Fr 1	Blüte weiß, auch andere Pycnanthemum-Arten
<i>Salvia nemorosa</i> in Sorten	Steppen-Salbei	Fr 1-2b, B1-2	Blüte violett, Sommerrückschnitt, heimisch, auch in weiß und rosa
<i>Salvia officinalis</i> in Sorten	Purpur-Gewürz-Salbei	Fr/St/FS1b	Blüte violett, wintergrün, auch andere Salvia-Arten und-Sorten
<i>Salvia pratensis</i>	Wiesensalbei	Fr/SH1	Blüte violett, frühe Blüte, robust
<i>Santolina chamaecyparissus</i>	Graue Heiligenblume	St/FS/Fr1	Blüte gelb, Sommerblüher, graulaubig Rückschnitt Mitte März, alternativ auch <i>Santolina rosmarinifolia</i>
<i>Satureja montana</i>	Bohnenkraut	St/FS/SF/Fr1	Blüte hellblau-violett, wintergrün, robust
<i>Scabiosa columbaria</i>	Tauben-Skabiose	St/Fr1-2b	Blüte hellblau-violett, wertvoller Spätblüher, hervorragende Insektenweide
<i>Sedum telephium</i> in Sorten	Hohe Fetthenne	Fr 1, St1-2, FS1-2, B1-2	Blüte purpurrosa, in Sorten, empfehlenswert: 'Matrona' & 'Herbstfreude', auch weiße Sorten verfügbar, reine Art heimisch
<i>Seseli montanum</i>	Echter Bergfenchel	Fr/Gr 1-2	Blüte weiß, ausdauernder Doldenblütler, Insektenmagnet, heimisch
<i>Solidago (=Aster) ptarmicoides</i>	Weißer Prarie-Aster	Fr 1	Blüte weiß, schöner Spätblüher, gut zu kombinieren, gelbrote HF
<i>Teucrium chamaedrys</i>	Edel-Gamander	St/FS/SF1-2	Blüte rosa-violett, kurze Ausläufer treibender Halbstrauch, auch <i>Teucrium montanum</i> , heimisch, oder <i>T. x lucidrys</i> u. <i>T. hircanum</i>
<i>Veronica austriaca</i> subsp. <i>teucrium</i>	Büschel-Ehrenpreis	Fr/SH/GR1-2b	Blüte blau, Sorte 'Knallblau', heimisch
<i>Veronica prostrata</i>	Flacher Ehrenpreis	St/FS/SF/MK1	Blüte blau, auch kleinflächig, polsterförmig

Bodendecker bzw. kleinflächig wachsende Polsterpflanzen

<i>Acaena buchananii</i>	Stachelnüsschen	Fr 1-2, St2, FS2, M2	Blüte weiß,weißgraues Laub, wintergrün, auch <i>A. microphylla</i>
<i>Campanula poscharskyana</i> in Sorten	Hängepolster-Glockenblume	Fr 1-2, SH 1-2, Gr1-	Blüte violett,auch als Begleitstaude gut verwendbar
<i>Cerastium tomentosum</i> 'Silberteppich'	<i>Filziges Teppich-Hornkraut</i>	Fr 1, FS 1, St 1, MK1	Blüte weiß,breitet sich stark aus, bildet silbrig weiße Teppiche
<i>Ceratostigma plumbaginoides</i>	Chinesische Bleiwurz	Fr 1, FS 1, St 1-2	Blüte blau,ausläufertreibend, nur in Vergesellschaftung mit Sträuchern oder konkurrenzstarken Stauden
<i>Euphorbia cyparissias</i>	Zypressen-Wolfsmilch	Fr/St/FS/GR 1	Blüte grünl.-gelb,Ausläufer, je nach Boden auch starke Ausbreitung
<i>Geranium x cantabriense</i> 'Berggarten'	Cambridge-Storchschnabel	St/FS/Fr/GR 1-2	Blüte rosa, guter Bodendecker in Vergesellschaftung mit Stauden
<i>Geranium sanguineum</i> in Sorten	Blutstorchschnabel	Fr/GR/St/SH 1	Blüte dunkelrosa, heimisch, auch kleinflächig und in Gruppen, Farbsorten rosa, weiß, blutrote Herbstfärbung
<i>Gypsophila repens</i>	Kriechendes Schleierkraut	St/SF/MK/FS 1-2	Blüte weiß,Kissenartig wachsende Polsterpflanze, auch Überhang
<i>Hieracium pilosella</i>	Kleines Habichtskraut	Fr 1, H, St, FS	Blüte gelb, guter Bodendecker, wintergrün, Bodenbefestiger
<i>Potentilla neumanniana</i> (=P. verna)	Frühlings-Fingerkraut	Fr 1, St, SH	Blüte gelb, zeitig blühende Polsterpflanze
<i>Prunella grandiflora</i>	Große Braunelle	Fr 1, GR 1	Blüte violett,kleinflächig, Sommerblühender violettblauer Bodendecker in, Sorten: weiß, rosa
<i>Sedum album Coral Carpet'</i>	Rotmoos-Mauerpfeffer	Fr 1, St, FS, M, MK	Blüte weiß, wintergrün, auch andere niedrige Sedum-Arten u.-Sorten
<i>Sedum floriferum</i> 'Weihensteph. Gold'	Gold-Fetthenne	Fr 1-3, St, M	Blüte gelb,wintergrün, auch andere niedrige Sedum-Arten und -Sorte
<i>Sedum hybridum</i> 'Immergrünchen'	Sibirische Fetthenne	Fr 1-2, St, M,	Blüte gelb, guter Winteraspekt, sonnig bis absonnig
<i>Stachys byzantina</i> in Sorten	Woll-Ziest	Fr 1, FS, St	Blüte rosa, graulaubig, immergrün
<i>Thymus serpyllum</i> 'Coccineum'	Sand-Thymian	St/FS/Fr1	Blüte rosarot,Bildet flache Matten, Blüte purpurrot, gut auf Sand auch andere gute Arten und Sorten,
<i>Veronica spicata</i> ssp. incana	Silberpolster-Ehrenpreis	Fr 1, St, FS	Blüte blau, graues Laub, konkurrenzvertäglicher Bodendecker

Quelle: Die Stauden DVD-Ulmer-Verlag

Tab. 5: Trockentolerante Gräser für sonnige Standorte

Zusammenstellung: Andreas Adelsberger und Angelika Eppel-Hotz, LWG Veitshöchheim

Botanischer Name	Deutscher Name	Lebensbereich	Besonderheiten
<i>Briza media</i>	Zittergras	Fr 1-2/SH/M1-2	Begleit-Art, heimisch, naturnahe Pflanzungen, filigran verspielt wirkende Rispen
<i>Calamagrostis x acutiflora</i> 'Karl Förster'		Fr1-2	Solitär, straff aufrechter Wuchs, pH = 5,5-7,5, weiß panaschierte Sorte: 'Overdam'
<i>Eragrostis spectabilis</i> 'Purpurflirren'	Purpur-Liebesgras	Fr 1-2	Begleit-Art, niedriges Gras mit auffällig roter Blüte, kurzlebig
<i>Eragrostis trichodes</i> 'Bend'	Sand-Liebesgras	Fr 1-2	Solitär, amethystrosa Blütenwolken, sehr grazil
<i>Festuca mairei</i>	Atlasschwingel	Fr1, St1, FS1	Solitär, sehr filigranes frühsummer-wirksames Gras, pH = 6,0-6,9, Winternässe empfindlich
<i>Festuca amethystina</i>	Regenbogen-Schwingel	Fr1, GR1, H1, St1	Begleit-Art, Bodendecker- Ersatz, Blaugrünes Laub mit violetten Strähnen, Rückschnitt abgeblühter Blütenstände, auch andere Festuca-Arten und Sorten
<i>Helictotrichon sempervirens</i>	Blaustrahlhafer	Fr/SH/FS/St 1	Solitär, kalkhaltige und steinige Böden
<i>Koeleria glauca</i>	Blaues Schillergras	Fr/SH/St 1	Begleit-Art, graugrüne Blätter, wintergrün, dichte Blütenstände
<i>Melica ciliata</i>	Wimper-Perlgras	St1, FS1, Fr1, SH1	Begleit-Art, attraktiv blühendes Gras, heimisch, Selbstaussaat kontrollieren
<i>Nassella tenuissima</i>	Mexikanisches Federgras	Fr/SH/St/FS1	Begleit-Art, zarte luftige Blatthalme, Selbstaussaat, kurzlebig
<i>Panicum virgatum</i> in Sorten	Rutenhirse	Fr2, GR2	Solitär, bei lehmigem Boden sehr trockenheitstolerant, pH = 5,5-7,5
<i>Pennisetum orientale</i>	Orient-Lampenputzergras	St1, FS1, Fr1	Solitär, Langblüher (Juni bis Oktober), winterhart nur in durchlässigen Böden!
<i>Sesleria nitida</i>	Nest-Kopfgras	Fr/St/FS1	Begleit-Art, blaugrau bereifte Blätter, wintergrün
<i>Sesleria autumnalis</i>	Herbst-Kopfgras	Fr1-2, GR1-2	Begleit-Art, Bodendecker-Ersatz, wichtiger Spätblüher, auch halbschattig
<i>Stipa calamagrostis</i> (= <i>Achnatherum calamagrostis</i>)	Silber-Raugras	Fr/B/St1-2	Solitär, Sorten: 'Algäu' und 'Lemperg', Locker überhängende Rispen, schöne Wirkung von Juni bis Februar, Aussaat beachten!
<i>Stipa pennata</i>	Flausch-Federgras	Fr/SH/St/FS1	Begleit-Art, fedrig glänzende Rispen, schöne Wirkung im Juni, auch <i>S. barbata</i> , <i>S. capillata</i> , <i>S. pulcherima</i>
<i>Stipa gigantea</i>	Riesen-Federgras	Fr1, SH1, St1, FS1	Solitär, wärmeliebend, durchlässige Böden, nicht immer ausdauernd, pH = 6,0-8,0

Quelle: Die Stauden DVD-Ulmer-Verlag

Tab. 6: Trockentolerante zweijährige Arten bzw. kurzlebige Stauden

Zusammenstellung: Andreas Adelsberger und Angelika Eppel-Hotz, LWG Veitshöchheim

Botanischer Name	Deutscher Name	Lebensbereich	Besonderheiten
<i>Anthemis tinctoria</i>	Färberkamille	Fr 1, SH, St, FS	Blüte gelb, heimisch, kurzlebig, erhält sich durch Selbstausaat, Sorten im Handel
<i>Daucus carota</i>	Wilde Möhre	Fr1	heimisch, Blüte weiß, 2-jährig, Selbstausaat, Sorte 'Dara' violette bis zartrosa Blüten
<i>Echium vulgare</i>	Natternkopf	Fr/FS 1-2	heimisch, imposante Erscheinung, Blüte blau, 2-jährig, Selbstausaat, Bienenmagnet
<i>Eryngium giganteum</i>	Elfenbeindistel	St, FS, Fr 1-2	Blüte und Blatt silbrig-weiß, 2-jährig, Selbstausaat
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Wiesen-Margerite	Fr 1-2	heimisch, Blüte weiß, kurzlebig, erhält sich durch Selbstausaat
<i>Linum perenne</i>	Blauer Stauden- Lein	Fr/SH/St/FS1	heimisch, Blüte hellblau, kurzlebig, erhält sich durch Selbstausaat, L. flavum (dauerhaft)
<i>Lychnis coronaria</i>	Samtnelke	Fr 1	Blüte magenta-rot, weiß-filziges Laub, 2-jährig, Sorte 'Alba'
<i>Reseda luteola</i>	Färber-Resede	Fr1-2	heimisch, Blüte gelb, 2-jährig, Selbstausaat, wichtige Nährpflanze für Wildbienen
<i>Salvia sclarea</i>	Muskateller-Salbei	B/Fr/St/FS1	Blüte violett, 2-jährig, Selbstausaat, sehr aromatischer Duft, Bienenmagnet
<i>Scabiosa ochroleuca</i>	Gelbe Skabiose	Fr/St1	Blüte hellgelb, 2-jährig, Selbstausaat, Insektenmagnet
<i>Verbascum olympicum</i>	Kandelaber- Königskerze	Fr/SH1	Blüte gelb, imposante Blütenstände, wintergrüne Blattrosetten, auch andere V.-Arten, Zwei- bis dreijährige Art, sät sich aus

Tab. 7: Geophyten für sonnig-warme Standorte

Zusammenstellung: Andreas Adelsberger und Angelika Eppel-Hotz, LWG Veitshöchheim

Botanischer Name	Deutscher Name	Lebensbereich	Besonderheiten
<i>Allium 'Globemaster'</i>	Riesen-Lauch	Fr/B1-2	Rote Blütenstiele, schön mit <i>Asphodeline lutea</i> , nährstoffbedürftig
<i>Allium sphaerocephalon</i>	Kugel-Lauch	Fr/B1-2	Kleiner kegelförmiger Blütenstand, rosa bis dunkelrot
<i>Allium atropurpureum</i>	Balkan-Lauch	ST/FS/M/Fr1-2	tief purpurfarbener Blütenstand
<i>Allium flavum</i>	Gelb-Lauch	St/Fr1-2	Gelber Sommerblüher, sät sich aus, alternativ: rosafarbener
<i>Allium christophii</i>	Sternkugel-Lauch	Fr/B1-2	<i>Allium carinatum</i> ssp. <i>pulchellum</i> – Schöner Kiel-Lauch
<i>Allium nigrum</i>	Schwarzer Lauch	Fr/B1-2	niedriger Lauch mit relativ großen violetten Blütenkugeln
<i>Allium aflatunense</i> 'Purple Sensation'	Iran-Lauch	Fr/B1-2	Blüte weiß, schön in naturhaften Pflanzungen
<i>Crocus flavus</i>	Gold-Krokus	Fr/GR 1-2	die Sorte besitzt die intensivste Farbe aller Laucharten
<i>Crocus chrysanthus</i> in Sorten	Balkan-Krokus	Fr/GR 1-2	gelbe Blüte, auch andere <i>Crocus</i> -Wildarten und-Sorten, Selbstaussaat
<i>Crocus tommasinianus</i> und Sorten	Elfenkrokus		gelb, weiß und violette Sorten
<i>Fritillaria persica</i>	Persische Kaiserkrone	Fr/B 1-2	versamt sich willig in Naturgärten
<i>Iris reticulata</i>	Netzblatt-Schertlilie	Fr/St1-2	dunkle., pflaumenfarbige Blütenglocken, dauerhaft nur in sommer-
<i>Muscari armeniacum</i>	Traubenhyazinthe	Fr/GR1-2	trockenen u. durchlässigen Böden
<i>Muscari latifolium</i>	Traubenhyazinthe	Fr/GR1-2	sehr frühblühend, grazile Art mit einigen Sorten in violett und blau
<i>Tulipa tarda</i>	Zwerg-Stern-Tulpe	Fr/St1-2	intensiv blau blühende Art, Selbstaussaat, Sorten auch in weiß und
<i>Tulipa bakeri</i> 'Lilac Wonder'	Felsen-Tulpe	Fr/St1-2	hellblau, wintergrünes Laub
<i>Tulipa batalinii</i> 'Bright Gem'	Zwerg-Tulpe	Fr/St1-2	blauviolett, nach oben hin dunklere Blütenfarbe, breites Blatt, Aussaat
<i>Tulipa greigii</i> 'Toronto'	Greigii-Tulpe	Fr/St1-2	gelb-weiße Sternblüten
			rosalila farbene Blüten mit gelber Mitte
			hellgelbe Standardsorte der schmalblättrigen Zwerg-Tulpe
			wüchsige lachsfarbene Sorte, mehrere Blüten an einem Stiel